Glórica Castro
15 3596 3000
glorica@wayneagro.com

Trabajo: Actualización etiqueta NEEMAZAL 1.2 EC® x 1L.
Tamaño: 265 mm ancho x 137 mm alto
Fecha: 28/05/2012

negro | Pant. 347 C | Pant. 199 | Pant. 294 | Pant. 362 | Pant. 376

INSECTICIDA

NEEMAZAL 1.2 EC®

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN

azadirachtina ..... **1,2 g**
inertes c.s.p......**100 cm³**

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto en SENASA N°: 35180

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

Cont. Neto: 1 L.

Origen: INDIA

Agri Star
Nuestra especialidad es su tranquilidad

Distribuye: Agri Star S.A. - Magallanes 2195 - B1836AVM
Llavallol - Bs. As. Tel/fax: (5411) 4231-0172 / 2052
info@agristar.com.ar - www.agristar.com.ar

Wayne® agro

WAYNE CHEMICAL S.R.L. / Arias 1671 4º A
(C1429DWA) CABA - Argentina
Tel. (54-11) 4703-4254 / Fax. (54-11) 4703-0590
info@wayneagro.com - www.wayneagro.com

RESPONSABILIDAD LEGAL: La Empresa ofrece este producto elaborado bajo estrictas normas de calidad, haciéndose responsable de la fecha de vencimiento y de su composición concordante con la declarada. Dado que su aplicación se realiza sin la presencia de la empresa, ésta deslinda todo tipo de responsabilidad por los daños que se puedan producir por el uso del producto de manera diferente al indicado en este rótulo.

CUIDADO

PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara durante la preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No aspirar las gotas de la aspersión. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para Peces: Prácticamente no tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. Toxicidad para Aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para Abejas: Virtualmente no tóxico. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Todos los desechos, restos y envases vacíos se deben reunir para su destrucción de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el medio ambiente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Triple lavado de los envases: Agregar agua limpia hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos luego tirar el agua del envase en el tanque. Realizar este procedimiento tres veces. Se utilizará agua proveniente de cañerías o canillas, nunca se colocarán o sumergirán los envases en acequias, cursos de agua o lagunas para su lavado. Luego de efectuar el triple lavado, inutilizar el envase perforando el fondo con elemento punzante, intentando no dañar etiquetas. No reutilizar envases ni embalajes. Almacenar los envases inutilizados en contenedores, para ser enviados al Centro de Acopio Transitorio más cercano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en su envase original. No almacenar junto con productos para alimentación humana ni animal. Proteger de temperaturas elevadas y radiación solar directa. Almacenar en lugares secos, bien ventilados y cerrados. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. **SE DEGRADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.**

DERRAMES: Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental no dar a beber o comer a una persona inconsciente. No provocar el vómito ni suministrar leche o grasas. Si está consciente dar a beber un vaso de agua. Llamar a un médico. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO : Clase IV: Productos que normalmente no ofrecen peligro. En caso de ingestión, practicar lavado gástrico. Administrar carbón activado y catartico salino. Seguir con tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico. Producto no irritante ocular. Leve irritante dermal. No sensibilizante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, somnolencia, irritación de piel y mucosas

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: Capital Federal: Hospital P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40. Tel.: 4300-2115 y 4307-5842. Hospital de Clínicas J. de San Martín: Av. Córdoba 2351. Tel.: 5950-8806/8804. Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399. Tel.: 4962-2247/6666. Prov. de Bs As: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av.Illia s/n Palomar. Tel.: 4658-7777 / 4654-6648.

Trabajo: Merbete NEEMAZAL 1.2 EC® x 1L.
Tamaño: 229 mm ancho x 103 mm alto
Fecha: 28/05/2012

INSECTICIDA

NEEMAZAL 1.2 EC®

CONCENTRADO EMULSIONABLE

LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA Nº: 35180

GENERALIDADES: Neemazal 1.2 EC® es un insecticida natural de origen vegetal que actúa como repelente, inhibidor del apetito, de la oviposición y del crecimiento. Indicado para aplicación en agricultura orgánica y en el manejo integrado de plagas. **MODO DE ACCIÓN:** Insecticida sistémico de amplio espectro, actuando principalmente por ingestión y también por contacto, sobre todo en el estadio juvenil. Controla moscas blancas, áfidos, trips, orugas y coleópteros. **INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Antes de abrir el envase, agitarlo para homogeneizar su contenido. **PREPARACIÓN:** preparar la cantidad requerida de **Neemazal 1.2 EC®** y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. El ph óptimo de aplicación es de 5,5 a 6,5. No exceder de 7. Si es necesario se ajustará el ph con una solución buffer; Utilizar la emulsión el mismo día de su preparación. **EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Neemazal 1.2 EC®** puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar. Reducir a la mitad la dosis en mezclas con otros insecticidas. Repetir la aplicación en caso de una lluvia posterior al tratamiento. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas. **RESTRICCIONES DE USO:** Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 3 días como una medida preventiva. No se han encontrado residuos en productos tratados. "En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia". **COMPATIBILIDAD:** Evitar mezclas en el tanque con formulaciones basadas en aceites, captam, mezclas con oxicloruro de cobre y productos altamente alcalinos. **FITOTOXICIDAD: Neemazal 1.2 EC®** a las dosis indicadas no es fitotóxico. Se recomienda realizar un ensayo previa a la aplicación para los cultivos a tratar. **CONSULTA TÉCNICA:** La aplicación del producto debe contar con el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Isoca de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)* Isoca Medidora *(Rachiplusia nu)*	2,8 lt/ha	Cuando la mayoría de las larvas se encuentran en los primeros estadios.
Tomate y Pimiento	Pulgones *(Macrosiphum euphorbiae Aphis gossypii, Myzus persicae)* Mosca blanca *(Trialeurodes vaporarorium, Bemisia tabaci)*	250 cc/ 100 L 250-300 cc/100 L	Con la 1ra aparición de la plaga y preferentemente con estados inmaduros. Realizar 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días.
Tabaco	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*, Epitrix *(Epitrix argentinensis)*, Pulgones *(Myzus nicotianae)*, Gusano cogollero *(Heliothis virescens)*	250-350 cc/100 L	Con aparición incipiente de la plaga. Realizar 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días.
Frutilla	Mosca blanca *(Bemisia tabaci)*, Arañuela roja *(Tetranychus urticae)*, Pulgones *(Myzus nicotianae)* Trips *(Frankliniella shculz)*	200-400 cc/100 L	Con aparición incipiente de la plaga. Realizar 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días. Usar la dosis cuando sea la población de la plaga y el follaje.
Estrella Federal	Mosca Blanca *(Bemisia tabaci)*	300cc/ 100 L	Apenas se nota presencia de la plaga, repetir aplicaciones cada siete días.

CUIDADO