

# Startina LPU

La única  
abamectina  
LISTA PARA USAR

STARTINA es el insecticida - acaricida listo para usar,  
controla insectos en sus tres estadios.



Startina  
LPU

STARTINA es el insecticida - acaricida listo para usar,  
controla insectos en sus tres estadios.

La única  
abamectina  
LISTA PARA USAR

STARTINA LPU es un insecticida-acaricida de origen natural. Actúa por contacto e ingestión y posee acción secundaria translaminar. Su principio activo, la abamectina, altera las actividades neurofisiológicas de las plagas, estimula la liberación de GABA ( $\gamma$ -aminobutyric acid), y bloquea la transmisión de impulsos nerviosos motores. Los ácaros o insectos quedan inmovilizados luego de la exposición. Startina Lpu posee control de insectos adultos.

Cultivos	Enfermedad	Dosis (Lt/Ha)
Algodón	Oruga de la Hoja (Alabama argillacea). Arañuela Roja común (Tetranychus urticae).	0,8 – 1,5 L/ha.
Manzana	Arañuela Roja común (Tetranychus spp). Arañuela Roja Europea (Panonychus ulmi).	100 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Tomate	Acaro del bronceado (Aculops lycopersici).	155-180 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
	Arañuela Roja común (Tetranychus urticae).	130-180 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
	Polilla del tomate (Tuta absoluta).	200-250 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Apio Pepino Melón Sandía	Arañuela Roja común (Tetranychus urticae). Gusanos minadores (Liriomyza spp.)	200 cm <sup>3</sup> / 100L de agua. Aplicar una dosis de entre 1,5-3 L STARTINA LPU/ha, de acuerdo al volumen de agua utilizado.
Cítricos	Ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora).	40-50 cm <sup>3</sup> / 100L de agua.
	Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus).	50 cm <sup>3</sup> /100L de agua.
	Ácaro de la yema (Aceria sheldoni).	50 cm <sup>3</sup> /100L de agua.
	Minadores de las hojas (Phyllocnistis citrella).	250 cm <sup>3</sup> / 100L de agua.
Flores (Clavel, Rosales, Crisantemo) y Ornamentales (*)	Arañuela Roja (Tetranychus spp). Minadores de Hoja (liriomyza spp).	65-125 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Frutilla	Arañuela Roja Común (Tetranychus telarius).	200-250 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Peras	Arañuela Roja Europea (Panonychus ulmi), Arañuela parda (Bryobia rubrioculus)	100-125 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
	Arañuela Roja común (Tetranychus telarius.)	190 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
	Psílido del Peral (Psylla pyricola)	190 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Pimiento	Arañuela Roja Común (Tetranychus telarius)	130-150 cm <sup>3</sup> /100 L de agua.
Papa	Mosca minadora (Liriomyza sp.)	1,3 – 1,9 L/ha



✓ NO NECESITA DEL AGREGADO DE COADYUVANTES Y/O ACEITES.

\*Producto en fase de registro.

ATENCIÓN. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.