

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. **Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **DIPI** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico. Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. **Toxicidad para aves:** Extremadamente tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. **Toxicidad para organismos acuáticos:** Moderadamente tóxico. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede resultar peligrosos para organismos acuáticos.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Los remanentes deben ser recogidos utilizando guantes de seguridad y dispuestos en contenedores adecuados.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser almacenados en las bosas contenedoras correspondientes, hasta que sean llevados al centro de aocpio más cercano para su correcta eliminación.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original bien cerrado, provisto de su etiqueta, en lugar seco, fresco y aireado, alejado de alimentos y forrajes.

DERRAMES: Recolectar pérdidas en contenedores adecuados y disponerlos en forma segura.

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.

Ingestión: No provocar el vómito. Si la persona vomita estando inconsciente, póngalo de costado con la cabeza más baja que el cuerpo. Urgente traslado a centro asistencial. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. **Contacto dermal:** Quitar la ropa contaminada. Lavar el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos 15-20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos como mínimo, o con suero fisiológico, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera. Remover lentes de contacto si hubiera. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. **Inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO ALTAMENTE PELIGROSO (CLASE Ib)
IRRITACIÓN OCULAR: SEVERO IRRITANTE (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño temporal a los ojos. IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV.
No sensibilizante. Antídoto: este producto contiene un inhibidor de la colinesterasa, suministrar Sulfato de Atropina por vía intravenosa de 2 a 4 mg. Repetir cada 5 o 10 minutos hasta la completa dilatación de las pupilas. No suministrar Atropina a pacientes muy cianóticos, pues puede producir fibrilación ventricular.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Incluyen debilidad, dolor de cabeza, congestión del tórax, náuseas, visión borrosa, pupilas no reactivas, salivación, sudor, dolores de abdomen y dificultad en la respiración.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: **Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.** Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, **Centro Toxicológico del Htal. de Clínicas J. de San Martín** -, Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806, **BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643** Tel: (0351) 4586406 y 6455. **ROSARIO:** Hospital de Niños de Rosario Tel: (0341) 430-3533 ó 481 3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA:** Hospital Central Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.



Insecticida Grupo 1b

DIPI

Dispensador de insecticida
de Plato Industries

TABLETAS PARA APLICACION DIRECTA

Composición:

diclorvos: 2,2-diclorovinil dimetil fosfato	18,60 %*
Matriz de PVC	csp 100 %

Cada dispenser contiene 60 mg de p.a.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N°: 33.422

Lote: Contenido neto:

Vencimiento: Origen: Estados Unidos

Inflamable de 3º categoría



Nuestra especialidad es su tranquilidad

Agri Star S A - Magallanes 2195 - B1836AVM
Llavallol - Bs. As. Tel/fax: (5411) 4231-0172 / 2052
info@agristar.com.ar - www.agristar.com.ar

Recomendaciones de uso: El insecticida **DIPI -Dispensador de insecticida de Plato Industries-** es un producto órgano fosforado que actua por contacto, ingestión e inhalación para monitoreo y capturas de Picudo del algodónero (Anthonomus grandis). Monitorear capturas frecuentemente en las trampas y notificar fehacientemente al organismo de contralor.

Instrucciones para el uso:
Preparación: Se debe disponer un dispensador dentro de la trampa. Se requiere alrededor de la trampa un área despejada de malezas de 2 x 2 m., para garantizar una buena circulación de aire. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para asegurarse que las trampas permanezcan verticales, bien iluminados por el sol y fuera de los caminos de circulación de los equipos agrícolas.

Reemplazar las tabletas de aplicación directa.

Dosis y Momento de Aplicación:
Se puede aplicar todo el año.
Se coloca un dispensador por trampa.
Se dispone una trampa por hectárea, colocándola en el perímetro de cada hectárea.
En campos de superficie mayor a 1 ha., se dispone la trampa en la zona perimetral en la zona desde donde provienen los vientos predominantes. Si hubiera refugios naturales disponer las trampas cercanas a los mismos.

Restricciones de uso: Exento

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia

Fitotoxicidad: No es fitotóxico.

Compatibilidad: Se debe aplicar en combinación con **PID -Dispensador de feromona de Plato Industries-**

La aplicación del producto debe contar con el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo.

AGRI STAR S.A. no se responsabiliza por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto al indicado en este marbete.



TÓXICO

