

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER APLICADO Y COMERCIALIZADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con los alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara, durante la preparación y aplicación para evitar aspirar las gotas de la aspersión. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: Altamente tóxico. Ante la presencia de colmenas en el área circundante al lote a tratar, debe darse aviso al apicultor responsable con suficiente antelación para que este pueda retirar las mismas y trasladarlas a una distancia equivalente al máximo vuelo de las abejas. Asimismo, para minimizar el riesgo de exposición para las abejas, aplicar el producto únicamente hasta 10 días previos a la floración o en posfloración. **AVES:** Moderadamente Tóxico. No aplicar en lugares cercanos o sobre dormideros, áreas donde se alimentan activamente o estén nidificando. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas. **PECES:** Ligeramente tóxico. No contaminar fuentes o cursos de agua. No asperjar sobre espejos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Después de la aplicación limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Los restos de caldo de aplicación no arrojarlos a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Si el producto es usado parcialmente, mantener el mismo en su envase original. No trasvasar a otro recipiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén totalmente vacíos, practicar la técnica del triple lavado e inutilizarlos por rotura. Posteriormente disponerlos en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original en lugar fresco y seco, sobre elevado del suelo en tarimas, ventilado, a cubierto de los rayos solares, calor, humedad y alejado de alimentos, semillas, fertilizantes, fuentes de agua y fuera de la casa.

DERRAMES: Contener el derrame, inactivar con cal o soda cáustica de poseer y cubrir con material absorbente húmedo (aserrín, tierra, arena, etc.), barrer y recoger el material y disponerlo en envases rotulados para su posterior eliminación. Evitar contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental dar de beber dos vasos de agua. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Llamar a un médico. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE III. Clase Inhalatoria: III (Cuidado). Irritación Cutánea: No irritante dermal. Irritación Ocular: Leve irritante ocular. (CUIDADO) Categoría IV. Causa irritación moderada de los ojos. Sensibilización Cutánea: No sensibilizante dermal. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Grupo químico: Nitroguanidina

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Malestar general, fatiga, contracción, debilidad muscular, calambres.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: En caso de ingestión inducir el vómito (solo a personas consientes). Administrar 10 mg de carbón activado en 150 - 200 cm³ de agua. Provocar diuresis.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CAPITAL FEDERAL: • Hospital Pedro de Elizalde: Avda. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Tel. (011) 4300-2115 y 4307-5842. Hospital de Clínicas José de San Martín: Avda. Córdoba 2351 (C1120 AAF) Tel. (011) 5950-8806 / 8804. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399, (C1425 DUA) Tel. (011) 4962-2247/6666. **PROVINCIA DE BUENOS AIRES:** • Policlínica Prof. A. Posadas -Centro Nacional de Intoxicaciones- (Haedo). Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. • Hospital de Niños (La Plata). Tel: (0221) 451- 5555. **PROVINCIA DE CÓRDOBA:** • Hospital de Niños Tel: (0351) 458-6400 / 6406 - 456-6455. • Hospital de Urgencias Tel: (0351) 427-6200 Int. 4112. **PROVINCIA DE SANTA FE:** • T.A.S. Toxicología, Asesoramiento y Servicios (Rosario). Tel.: 0800-888 TOXICO (8694) / Tel: (0341) 4480077 / 4242727.- Tucumán 1544 - Rosario. Línea Gratuita: 0800-333-0160.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen situaciones de potenciación, sinergismo y aditividad con otros productos.

INSECTICIDA GRUPO 4

Imistar

Suspensión Concentrada

COMPOSICIÓN

imidacloprid: 1-(6cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina 35 g
coadyuvantes y solventes c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 39.854

N° de Lote:

FECHA DE VENCIMIENTO:

INDUSTRIA CHINA

Cont. Neto: **1 L**

PRODUCTO NO INFLAMABLE



Nuestra especialidad es su tranquilidad

Agri Star S.A. - Magallanes 2195 - B1836AVM
Llavallol - Bs. As. Tel/fax: (5411) 4231-0172 / 2052
info@agristar.com.ar - www.agristar.com.ar

NOTA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



CUIDADO

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: **IMISTAR** puede ser aplicado con equipos manuales o motorizados, terrestres como aéreos y con equipos de riego por goteo. Aspersión foliar (AF): caudal de aplicación con equipos terrestres: 400-500 l de caldo por ha. Para mejorar la cobertura, distribución y penetración es conveniente el uso de un coadyuvante. En aplicaciones planta por planta (PP), aplicar con mochila gastando un caudal de 15 cm3 de solución por planta. Riego por goteo (RG): simultáneamente con el riego. Para una buena absorción del producto es conveniente que la zona radicular esté previamente humedecida. Lavar la tubería con agua limpia en la última parte del riego. En aplicaciones aéreas no aplicar menos de 40 l/ha. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.

Cultivo	Plaga	Dosis			Momento de aplicación
		Aspersión foliar AF cc/hl	Riego por goteo RG l/ha	Planta por planta PP cm3/100 l. de agua	
Papa	Gorgogo del tomate (Phydenus muriceus), Gusanos blancos (Diloboderus abderus), Gusanos alambre (Agrotis spp.), Gusanos blancos (Ciclopephala signaticolis, Maecolaspis bridaerolli), Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae), Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae)	250 cm3/ha (AF) 35 – 50 cm3/hl (AF) + 500 cm3 de coadyuvante 1000 cc/ha (AS) (solamente en aplicación al suelo)	-	50 – 100 cm3/hl (5 lts de solución por planta y por metro de altura (PP)	* ** ***
Pimiento	Trips (Frankliniella sp.) Minador de la hoja (Liriomyza sp.)	-	1,5 - 2	35 - 60 cm3 en 10 l de agua	**
	Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae), Mosca blanca (Bemisia sp., Trialeurodes spp., Aleurothrixus spp), Trips (Frankliniella sp.), Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (Myzus persicae).	30 – 50 cm3/hl	1 - 2 l/ha	35 - 60 cm3 en 10 l de agua	
Tabaco	Gusano minador del tallo (Fustinus cubae, f. variegatus), Pulgón rojo del tabaco (Myzus nicotinae).	-	-	500 cm3/hl (inmersión)	Sumergir los plantines 1 minuto, dejar escurrir, orear y posteriormente plantarlos. La dilución debe reponerse siguiendo la proporción de 70 cm3 en 10 litros de agua a medida que sea necesario.-
Tomate	Minador de la hoja (Liriomyza sp.) Trips (Frankliniella spp.)	30 - 60 cm3/hl	1,5 - 2 l/ha	35 - 60 cm3 en 10 l de agua	*

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

