

PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. **Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **TUBO MATA PICUDO** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto **altamente tóxico** para **ABEJAS**. Producto **moderadamente tóxico** para **AVES** y fauna silvestre. Producto **extremadamente tóxico** para **PECES**. No contaminar fuentes o cursos de aguas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: El contenido de envase utilizado parcialmente debe almacenarse en su envase original y a resguardo de factores climáticos. Dichos remanentes deben ser recogidos utilizando guantes y con las condiciones de seguridad adecuadas.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original perfectamente cerrado, en lugares frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos y forrajes.

DERRAMES: En caso de producirse derrame utilizar material absorbente, recolectarlo en contenedores apropiados y disponerlos en forma segura.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.

En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).

IRRITACIÓN OCULAR: SEVERO IRRITANTE (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño temporal a los ojos.

IRRITACIÓN DERMAL: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Evitar el contacto con la piel y la ropa.

No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de sosten.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas incluyen malestar gastrointestinal, irritación de la boca, náuseas, vómitos y diarrea.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212, **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín** -, Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posada** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **- CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel: (0351) 421-530**

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedentes de potenciación, aditividad o sinergismo.

INSECTICIDA

GRUPO 1B

TMP

TUBO MATA PICUDO

LÍQUIDO

COMPOSICIÓN:

malathion (dietil mercaptosiccinato de O,O-dimetilfosrodionato).....	28 g
grandlure.....	0,33 g *
Ingredientes inertes c.s.p.....	100 g

* Cada dispenser contiene 60 mg de grandlure.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA N° 33.161

Lote Nro:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Origen: Estados Unidos

INFLAMABLE DE 1^{ERA} CATEGORÍA



Nuestra especialidad es su tranquilidad

Agri Star S A - Magallanes 2195 - B1836AVM
Llavallol - Bs. As. Tel/fax: (5411) 4231-0172 / 2052
info@agristar.com.ar - www.agristar.com.ar

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: El **TUBO MATA PICUDO** es un sistema de atracción y control para el picudo del algodón; está compuesto por una feromona que atrae al picudo y al ponerse en contacto con el Malathion del **TUBO MATA PICUDO**, este muere y queda en el interior del tubo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Retirar los **TUBO MATA PICUDO** de las cajas, colocarlos sobre el perímetro de los campos algodoneiros, distanciados aproximadamente entre si en lugares bien soleados y ventilados.

Seguir los siguientes pasos:

Cortar el extremo final del plástico que envuelve cada rollo de 5 tubos, hacia el extremo donde la pintura cubre el tubo hasta el final.

Enrollar el dispensador de feromona dejando el color hacia el interior del rollo (visible). Insertar de 1-2 pulgadas el dispensador de feromona enrollado dentro de los tubos **TUBO MATA PICUDO**.

Desenrollar el plástico que cubre los tubos **TUBO MATA PICUDO**.

Clavar la estaca de madera aproximadamente 15 cm como soporte para el tubo **TUBO MATA PICUDO**. Inserte el **TUBO MATA PICUDO** sobre la estaca asegurándose que el extremo con doble recubrimiento protector de agua (parte sin pintar) quede en contacto con el suelo y la feromona en el extremo (superior).

RESTRICCIONES DE USO:

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Tiempo de carencia: Exento.

COMPATIBILIDAD: No hay problemas de compatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: Cuando es usado según las recomendaciones de esta etiqueta, el producto no es fitotóxico.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO